

5P-RJ45 変換アダプタ (3.5mm ピッチ用)


ACC-038

● はじめに

この度は、5P-RJ45 変換アダプタ (3.5mm ピッチ用) ACC-038 をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ACC-038 は、当社製 USB RS485/422 変換器の 5 極端子台 (3.5mm) から RJ45 コネクタに変換するアダプタです。RJ45 に変換することにより、一般的に入手が容易な LAN ケーブルを活用することができるようになります。

1. 仕様



| | |
|-----------|---------------------------|
| 型番 | ACC-038 |
| RJ45 コネクタ | 44661-0001 (Molex) |
| コネクタ | 1830443 (Phoenix Contact) |
| プリント基板 | ガラスエポキシ |
| 基板寸法 | 35 x 20 [mm] (突起物含まず) |
| 質量 | 約 15 [g] |

2. サポートページ


改訂資料やその他参考資料は、必要に応じて各製品の資料ページに公開致します。

<http://www.hdl.co.jp/ftpdata/ACC/ACC-038/index.html>

- 回路図
- 基板図 ...等

使用方法、接続方法等は下記をご覧ください。

<http://www.fa.hdl.co.jp/jp/plink/acc-038.html>




HUMANDATA®

| | | |
|----------------|-----|--|
| CHK | DWG | |
| ACC038R1-DWG-A | | |

| | | |
|-------|------|----------|
| SCALE | UNIT | MATERIAL |
| 1:1 | mm | |

| | |
|-------------------------|-----|
| TITLE | REV |
| ACC-038 Outline Drawing | A |
| DRAWING NO | |
| ACC038R1-DWG-A | |



ACC038R1-SCH-B.pdf

HUMANDATA

HuMANDATA LTD.
 OSAKA JAPAN
[www.hdl.co.jp/en/\(Global\)](http://www.hdl.co.jp/en/(Global))
[www.hdl.co.jp/\(Japan\)](http://www.hdl.co.jp/(Japan))

[ACC-038]RS485/422 5PIN(3.5mm) TO RJ45 ADPTR.

DOC. No. PW1-053

B

5P-RJ45 アダプタ (3.5mm ピッチ用)

ACC-038

ユーザーズマニュアル

2018/05/14 Ver. 1.0

有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034

大阪府茨木市中穂積 1-2-10

ジブラルタ生命茨木ビル

TEL : 072-620-2002

FAX : 072-620-2003

URL : <http://www.fa.hdl.co.jp> (Japan)

: <http://www.fa.hdl.co.jp/en> (Global)
